

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 8812

Cut resistant glove, nitrile, nitrile foam, waterbased PU, fully dipped, double-dipped, foam grip pattern, cut resistance level D, 15 gg, CRF® Technology, glass fibre thread, nylon, spandex, Cat. II, black, yellow, withstands contact heat up to 100°C, oil and grease resistant, anatomically designed, for assembly work

EN 420:2003 + A1:2009
 EN 388:2016 4X43D

EN 407:2004 XI,XXX
 EN 407:2004 XI,XXX

INFINITY™

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
 SE-1214 Sweden MF
 Tested for harmful substances.
 www.oeko-tex.com/standard100

ORIGINAL OF EXCELLENT
 2019
 dematext
 guarantia.de

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Nitrile
 INNER MATERIAL SPECIFICATION HPPE, nylon, glass fibre thread, elastane
 SIZE RANGE (EU) 6,7,8,9,10,11
 EU-TYPE EXAMINATION 0075 CTC, 4 rue Herrmann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

BRUKSANVISNING - KATEGORI II
 SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.
 FÖRKÄRLING AV SYMBOLER O - UNDERMINIVÄRDET FÖR ANGVEN ENKLD FARA X - HAR INE GEMNADIGT PROVING ELLER METODEN INE LÄMPLIGARE/RELEVANT FÖR PRODUKTEN
 Varning! Den här produkten har designats för att ge skadligt skydd som specificeras i referens till EU 2013/425. Kom dock ihåg att PPE-produkt kan ge ett skydd som inte alltid är tillräckligt för vissa situationer.

EN 407:2004 SKYDDSHANSKAR MOT TERMISKA RISKEN (HETTA OCH/ELLER BRAND)
 A: Antändningsomständighet B: Kontaktvärme C: Konnektionsvärme D: Strålningens värme
 E: Små stänk av smält metall
 EN 388:2016 A: Nötningensomständighet B: Skarvskadestånd C: Brottning D: Punkteringsmotstånd E: Slitmotstånd
 EN 407:2004 A: Antändningsomständighet B: Kontaktvärme C: Konnektionsvärme D: Strålningens värme E: Små stänk av smält metall

EN 407:2004 SKYDDSHANSKAR MOT MEKANISKA RISKEN. Skyddshandskav gäller ytan av handens handflata. Varning! För EN 388:2016 gäller resultatet för testmetoden i denna produkt är inte tillräckligt för att användas för reducerad skärpa i samband med skärbeständighetstestet för coupe-tester utan endast indikativa, medan TDM-skärbeständighetstestet ger prestandaresultat som används som referens. Endast för arbeten med minimala risknivåer. Använd inte handskar när tillräg maskindelar är fria för hälsning.

LÄMPLIG FÖR LUSMEDLESHANTERING ENLIGT EU-FÖRORDNING 10/2011 OCH 1935/2004. Alla handskar/ärmsskydd som kan användas med livsmedel lämpar sig inte nödvändigtvis för alla typer av livsmedel. Information om vilka livsmedel handskar/ärmsskyddet kan användas med finns i Överensstämmelseförfarandet för livsmedel. Kontakta Ejenalds för ytterligare information

DEMATEXT Dermatologiskt testad. Vid pricktest på minskat tryck har produkten inte utvisat allergiska reaktioner. EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNING - METODER Test tillfälligt/fingertippens känsla. Min. 1; Max. 5
 EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNING - METODER Test tillfälligt/fingertippens känsla. Min. 1; Max. 5
 STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på använningens första sida. Om en symbol för testmetoden i handskens karta biter till lokal komfort vid testmetoden. Där finns också uppgift om smidighet (tackel) och ergonomi. Viklet mått i skala 1-5, där 5 är högsta nivå. Välj rätt storlek för att uppnå optimalt skydd och funktion.
 FÖRÄNDRING OCH UPPGRADERING: Förväntas tvättas torrt och mörkt i originalpackning vid +10° till +30°C
 INSPEKTION FÖR ANVÄNDNING: Använd alltid en skadad produkt. Kontrollera att handskarna inte har hål, sprickor, revor, färgförändringar etc. Om produkten skadas går den inte längre tillräckligt utan ska kasseras. Inspakera produkten innan användning. Tänk på att använda en lämplig tvättmedel för hygienisk användning.
 HÅLLBARHET: Egenskaper hos material som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.
 UNDERHÅLL: Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning eftersom skada skapas genom produktens användning, och det kan påverka produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorkar den i rumtemperatur.
 ÅFFALL: Enligt lokala regler och rutiner.
 HANDSKE INNEHÅLLER NATURGUMMI, som kan vara allergiframkallande.
 ALLERGEN: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppstå användning av produkten. Kontakta Ejenalds för ytterligare information.

EN 420:2004 SKYDDSHANSKAR MOT TERMISKA RISKEN (HEAT AND/OR FIRE)
 A: Burning behaviour B: Contact heat C: Connective heat D: Radiant heat E: Small splashes of molten metal
 EN 388:2016 A: Abrasion resistance B: Blunt cut resistance C: Tear resistance D: Puncture resistance E: Impact Protection
 EN 407:2004 A: Antändningsomständighet B: Kontaktvärme C: Konnektionsvärme D: Strålningens värme E: Små stänk av smält metall

EN 420:2004 SKYDDSHANSKAR MOT MEKANISKA RISKEN. Skyddshandskav gäller ytan av handens handflata. Varning! För EN 388:2016 gäller resultatet för testmetoden i denna produkt är inte tillräckligt för att användas för reducerad skärpa i samband med skärbeständighetstestet för coupe-tester utan endast indikativa, medan TDM-skärbeständighetstestet ger prestandaresultat som används som referens. Endast för arbeten med minimala risknivåer. Använd inte handskar när tillräg maskindelar är fria för hälsning.

LÄMPLIG FÖR LUSMEDLESHANTERING ENLIGT EU-FÖRORDNING 10/2011 OCH 1935/2004. Alla handskar/ärmsskydd som kan användas med livsmedel lämpar sig inte nödvändigtvis för alla typer av livsmedel. Information om vilka livsmedel handskar/ärmsskyddet kan användas med finns i Överensstämmelseförfarandet för livsmedel. Kontakta Ejenalds för ytterligare information

DEMATEXT Dermatologiskt testad. Vid pricktest på minskat tryck har produkten inte utvisat allergiska reaktioner. EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNING - METODER Test tillfälligt/fingertippens känsla. Min. 1; Max. 5
 EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNING - METODER Test tillfälligt/fingertippens känsla. Min. 1; Max. 5
 STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på använningens första sida. Om en symbol för testmetoden i handskens karta biter till lokal komfort vid testmetoden. Där finns också uppgift om smidighet (tackel) och ergonomi. Viklet mått i skala 1-5, där 5 är högsta nivå. Välj rätt storlek för att uppnå optimalt skydd och funktion.
 FÖRÄNDRING OCH UPPGRADERING: Förväntas tvättas torrt och mörkt i originalpackning vid +10° till +30°C
 INSPEKTION FÖR ANVÄNDNING: Använd alltid en skadad produkt. Kontrollera att handskarna inte har hål, sprickor, revor, färgförändringar etc. Om produkten skadas går den inte längre tillräckligt utan ska kasseras. Inspakera produkten innan användning. Tänk på att använda en lämplig tvättmedel för hygienisk användning.
 HÅLLBARHET: Egenskaper hos material som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.
 UNDERHÅLL: Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning eftersom skada skapas genom produktens användning, och det kan påverka produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorkar den i rumtemperatur.
 ÅFFALL: Enligt lokala regler och rutiner.
 HANDSKE INNEHÅLLER NATURGUMMI, som kan vara allergiframkallande.
 ALLERGEN: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppstå användning av produkten. Kontakta Ejenalds för ytterligare information.

EN 420:2004 SKYDDSHANSKAR MOT MEKANISKA RISKEN. Skyddshandskav gäller ytan av handens handflata. Varning! För EN 388:2016 gäller resultatet för testmetoden i denna produkt är inte tillräckligt för att användas för reducerad skärpa i samband med skärbeständighetstestet för coupe-tester utan endast indikativa, medan TDM-skärbeständighetstestet ger prestandaresultat som används som referens. Endast för arbeten med minimala risknivåer. Använd inte handskar när tillräg maskindelar är fria för hälsning.

LÄMPLIG FÖR LUSMEDLESHANTERING ENLIGT EU-FÖRORDNING 10/2011 OCH 1935/2004. Alla handskar/ärmsskydd som kan användas med livsmedel lämpar sig inte nödvändigtvis för alla typer av livsmedel. Information om vilka livsmedel handskar/ärmsskyddet kan användas med finns i Överensstämmelseförfarandet för livsmedel. Kontakta Ejenalds för ytterligare information

DEMATEXT Dermatologiskt testad. Vid pricktest på minskat tryck har produkten inte utvisat allergiska reaktioner. EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNING - METODER Test tillfälligt/fingertippens känsla. Min. 1; Max. 5
 EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNING - METODER Test tillfälligt/fingertippens känsla. Min. 1; Max. 5
 STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på använningens första sida. Om en symbol för testmetoden i handskens karta biter till lokal komfort vid testmetoden. Där finns också uppgift om smidighet (tackel) och ergonomi. Viklet mått i skala 1-5, där 5 är högsta nivå. Välj rätt storlek för att uppnå optimalt skydd och funktion.
 FÖRÄNDRING OCH UPPGRADERING: Förväntas tvättas torrt och mörkt i originalpackning vid +10° till +30°C
 INSPEKTION FÖR ANVÄNDNING: Använd alltid en skadad produkt. Kontrollera att handskarna inte har hål, sprickor, revor, färgförändringar etc. Om produkten skadas går den inte längre tillräckligt utan ska kasseras. Inspakera produkten innan användning. Tänk på att använda en lämplig tvättmedel för hygienisk användning.
 HÅLLBARHET: Egenskaper hos material som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.
 UNDERHÅLL: Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning eftersom skada skapas genom produktens användning, och det kan påverka produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorkar den i rumtemperatur.
 ÅFFALL: Enligt lokala regler och rutiner.
 HANDSKE INNEHÅLLER NATURGUMMI, som kan vara allergiframkallande.
 ALLERGEN: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppstå användning av produkten. Kontakta Ejenalds för ytterligare information.

EN 420:2004 SKYDDSHANSKAR MOT MEKANISKA RISKEN. Skyddshandskav gäller ytan av handens handflata. Varning! För EN 388:2016 gäller resultatet för testmetoden i denna produkt är inte tillräckligt för att användas för reducerad skärpa i samband med skärbeständighetstestet för coupe-tester utan endast indikativa, medan TDM-skärbeständighetstestet ger prestandaresultat som används som referens. Endast för arbeten med minimala risknivåer. Använd inte handskar när tillräg maskindelar är fria för hälsning.

INSTRUCTIONS FOR USE - CATEGORY II
 EN
 SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
 DECLARATION OF CONFORMITY
 www.ejenalds.com/conformity

EN 388:2016 A: Hållbarhetsstyrka B: Skarpkantresistens C: Repåstyrka D: Slit E: Vållningsstyrka TDM F: Iskännetäckning
 Min. 0; Max. 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 216; 217; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 237; 238; 239; 240; 241; 242; 243; 244; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 251; 252; 253; 254; 255; 256; 257; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 281; 282; 283; 284; 285; 286; 287; 288; 289; 290; 291; 292; 293; 294; 295; 296; 297; 298; 299; 300; 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333; 334; 335; 336; 337; 338; 339; 340; 341; 342; 343; 344; 345; 346; 347; 348; 349; 350; 351; 352; 353; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 364; 365; 366; 367; 368; 369; 370; 371; 372; 373; 374; 375; 376; 377; 378; 379; 380; 381; 382; 383; 384; 385; 386; 387; 388; 389; 390; 391; 392; 393; 394; 395; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 434; 435; 436; 437; 438; 439; 440; 441; 442; 443; 444; 445; 446; 447; 448; 449; 450; 451; 452; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 470; 471; 472; 473; 474; 475; 476; 477; 478; 479; 480; 481; 482; 483; 484; 485; 486; 487; 488; 489; 490; 491; 492; 493; 494; 495; 496; 497; 498; 499; 500; 501; 502; 503; 504; 505; 506; 507; 508; 509; 510; 511; 512; 513; 514; 515; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 522; 523; 524; 525; 526; 527; 528; 529; 530; 531; 532; 533; 534; 535; 536; 537; 538; 539; 540; 541; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 550; 551; 552; 553; 554; 555; 556; 557; 558; 559; 560; 561; 562; 563; 564; 565; 566; 567; 568; 569; 570; 571; 572; 573; 574; 575; 576; 577; 578; 579; 580; 581; 582; 583; 584; 585; 586; 587; 588; 589; 590; 591; 592; 593; 594; 595; 596; 597; 598; 599; 600; 601; 602; 603; 604; 605; 606; 607; 608; 609; 610; 611; 612; 613; 614; 615; 616; 617; 618; 619; 620; 621; 622; 623; 624; 625; 626; 627; 628; 629; 630; 631; 632; 633; 634; 635; 636; 637; 638; 639; 640; 641; 642; 643; 644; 645; 646; 647; 648; 649; 650; 651; 652; 653; 654; 655; 656; 657; 658; 659; 660; 661; 662; 663; 664; 665; 666; 667; 668; 669; 670; 671; 672; 673; 674; 675; 676; 677; 678; 679; 680; 681; 682; 683; 684; 685; 686; 687; 688; 689; 690; 691; 692; 693; 694; 695; 696; 697; 698; 699; 700; 701; 702; 703; 704; 705; 706; 707; 708; 709; 710; 711; 712; 713; 714; 715; 716; 717; 718; 719; 720; 721; 722; 723; 724; 725; 726; 727; 728; 729; 730; 731; 732; 733; 734; 735; 736; 737; 738; 739; 740; 741; 742; 743; 744; 745; 746; 747; 748; 749; 750; 751; 752; 753; 754; 755; 756; 757; 758; 759; 760; 761; 762; 763; 764; 765; 766; 767; 768; 769; 770; 771; 772; 773; 774; 775; 776; 777; 778; 779; 780; 781; 782; 783; 784; 785; 786; 787; 788; 789; 790; 791; 792; 793; 794; 795; 796; 797; 798; 799; 800; 801; 802; 803; 804; 805; 806; 807; 808; 809; 810; 811; 812; 813; 814; 815; 816; 817; 818; 819; 820; 821; 822; 823; 824; 825; 826; 827; 828; 829; 830; 831; 832; 833; 834; 835; 836; 837; 838; 839; 840; 841; 842; 843; 844; 845; 846; 847; 848; 849; 850; 851; 852; 853; 854; 855; 856; 857; 858; 859; 860; 861; 862; 863; 864; 865; 866; 867; 868; 869; 870; 871; 872; 873; 874; 875; 876; 877; 878; 879; 880; 881; 882; 883; 884; 885; 886; 887; 888; 889; 890; 891; 892; 893; 894; 895; 896; 897; 898; 899; 900; 901; 902; 903; 904; 905; 906; 907; 908; 909; 910; 911; 912; 913; 914; 915; 916; 917; 918; 919; 920; 921; 922; 923; 924; 925; 926; 927; 928; 929; 930; 931; 932; 933; 934; 935; 936; 937; 938; 939; 940; 941; 942; 943; 944; 945; 946; 947; 948; 949; 950; 951; 952; 953; 954; 955; 956; 957; 958; 959; 960; 961; 962; 963; 964; 965; 966; 967; 968; 969; 970; 971; 972; 973; 974; 975; 976; 977; 978; 979; 980; 981; 982; 983; 984; 985; 986; 987; 988; 989; 990; 991; 992; 993; 994; 995; 996; 997; 998; 999; 1000; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1009; 1010; 1011; 1012; 1013; 1014; 1015; 1016; 1017; 1018; 1019; 1020; 1021; 1022; 1023; 1024; 1025; 1026; 1027; 1028; 1029; 1030; 1031; 1032; 1033; 1034; 1035; 1036; 1037; 1038; 1039; 1040; 1041; 1042; 1043; 1044; 1045; 1046; 1047; 1048; 1049; 1050; 1051; 1052; 1053; 1054; 1055; 1056; 1057; 1058; 1059; 1060; 1061; 1062; 1063; 1064; 1065; 1066; 1067; 1068; 1069; 1070; 1071; 1072; 1073; 1074; 1075; 1076; 1077; 1078; 1079; 1080; 1081; 1082; 1083; 1084; 1085; 1086; 1087; 1088; 1089; 1090; 1091; 1092; 1093; 1094; 1095; 1096; 1097; 1098; 1099; 1100; 1101; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109; 1110; 1111; 1112; 1113; 1114; 1115; 1116; 1117; 1118; 1119; 1120; 1121; 1122; 1123; 1124; 1125; 1126; 1127; 1128; 1129; 1130; 1131; 1132; 1133; 1134; 1135; 1136; 1137; 1138; 1139; 1140; 1141; 1142; 1143; 1144; 1145; 1146; 1147; 1148; 1149; 1150; 1151; 1152; 1153; 1154; 1155; 1156; 1157; 1158; 1159; 1160; 1161; 1162; 1163; 1164; 1165; 1166; 1167; 1168; 1169; 1170; 1171; 1172; 1173; 1174; 1175; 1176; 1177; 1178; 1179; 1180; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186; 1187; 1188; 1189; 1190; 1191; 1192; 1193; 1194; 1195; 1196; 1197; 1198; 1199; 1200; 1201; 1202; 1203; 1204; 1205; 1206; 1207; 1208; 1209; 1210; 1211; 1212; 1213; 1214; 1215; 1216; 1217; 1218; 1219; 1220; 1221; 1222; 1223; 1224; 1225; 1226; 1227; 1228; 1229; 1230; 1231; 1232; 1233; 1234; 1235; 1236; 1237; 1238; 1239; 1240; 1241; 1242; 1243; 1244; 1245; 1246; 1247; 1248; 1249; 1250; 1251; 1252; 1253; 1254; 1255; 1256; 1257; 1258; 1259; 1260; 1261; 1262; 1263; 1264; 1265; 1266; 1267; 1268; 1269; 1270; 1271; 1272; 1273; 1274; 1275; 1276; 1277; 1278; 1279; 1280; 1281; 1282; 1283; 1284; 1285; 1286; 1287; 1288; 1289; 1290; 1291; 1292; 1293; 1294; 1295; 1296; 1297; 1298; 1299; 1300; 1301; 1302; 1303; 1304; 1305; 1306; 1307; 1308; 1309; 1310; 1311; 1312; 1313; 1314; 1315; 1316; 1317; 1318; 1319; 1320; 1321; 1322; 1323; 1324; 1325; 1326; 1327; 1328; 1329; 1330; 1331; 1332; 1333; 1334; 1335; 1336; 1337; 1338; 1339; 1340; 1341; 1342; 1343; 1344; 1345; 1346; 1347; 1348; 1349; 1350; 1351; 1352; 1353; 1354; 1355; 1356; 1357; 1358; 1359; 1360; 1361; 1362; 1363; 1364; 1365; 1366; 1367; 1368; 1369; 1370; 1371; 1372; 1373; 1374; 1375; 1376; 1377; 1378; 1379; 1380; 1381; 1382; 1383; 1384; 1385; 1386; 1387; 1388; 1389; 1390; 1391; 1392; 1393; 1394; 1395; 1396; 1397; 1398; 1399; 1400; 1401; 1402; 1403; 1404; 1405; 1406; 1407; 1408; 1409; 1410; 1411; 1412; 1413; 1414; 1415; 1416; 1417; 1418; 1419; 1420; 1421; 1422; 1423; 1424; 1425; 1426; 1427; 1428; 1429; 1430; 1431; 1432; 1433;



SMIJE DOĆI U DODIR S HRANOM PREMA UREDBAMA
(EU) BR. 10/2011 I BR. 1935/2004.

Sve rukavice/rukavi koji su prikladni za prehrambene
proizvode možda nisu prikladni za sve vrste hrane.
Da biste saznali za koje se prehrambene proizvode
rukavica/rukavi mogu upotrebljavati, pogledajte
deklaraciju sukladnosti hrane. Obratite se društvu
Ejendals za više informacija.

DERMATEST

Dermatološki ispitano. Ovaj proizvod nije uzrokovao
toksične nadražujuće netolerantne reakcije pri
testiranju flasterom kod ljudi koje je provedeno u
skladu s međunarodnim smjernicama.

EN 420:2003 + A1:2009 ZAŠTITNE RUKAVICE - OPĆI ZAHTJEVI I METODE ISPITIVANJA

Ispitivanje pokretljivosti prstiju: Min. 1; maks. 5

MJERE I VELIČINE: Sve su veličine u skladu s normom EN 420:2003+A1:2009 za udobnost, dobru mjeru i pokretljivost, osim ako nije
navedeno drukčije na prednjoj stranici. Ako je na prednjoj stranici prikazan simbol za kratki model, u tom je slučaju rukavica kraća od
standardne rukavice kako bi bila udobnija za posebne primjene, primjerice za precizne radove sastavljanja. Nosite samo proizvode
odgovarajuće veličine. Proizvodi koji su preširoki ili preuski ograničit će pokretljivost i neće pružati optimalnu razinu zaštite.

POHRANA I PRIJEVOZ: Najbolje pohraniti na suhom i tamnom mjestu u originalnom pakiranju na temperaturi između +10 °C i +30 °C.

PROVJERA PRIJE UPOTREBE: Provjerite da rukavice nemaju rupe, pukotine, da nisu poderane, da im se boja nije izmijenila itd. Ako se
na proizvodu pojave oštećenja, on NEĆE pružiti optimalnu zaštitu i morate ga zbrinuti. Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni proizvod.
Nosite (ili skinite) rukavice jednu po jednu. Redovito mijenjajte rukavice za higijensku uporabu.

VIJEK TRAJANJA: Zbog prirode materijala ovog proizvoda nije moguće odrediti njegov vijek trajanja zato što na njega utječu mnogi
čimbenici kao što su uvjeti pohrane, upotreba itd.

NJEGA I ODRŽAVANJE: Korisnik snosi isključivu odgovornost za obavljanje mehaničkog pranja proizvoda nakon upotrebe. Nepoznate
tvari mogu onečistiti proizvod tijekom upotrebe, što može utjecati na razine performansi proizvoda. Za održavanje proizvoda
preporučujemo da ga isperete u hladnoj vodi i osušite na sobnoj temperaturi.

ZBRINJAVANJE: Prema lokalnim zakonima o zaštiti okoliša.

Rukavice sadrže prirodnu gumu koja može uzrokovati alergiju

ALERGENI: Proizvod može sadržavati dijelove koji mogu izazvati alergijske reakcije. Nemojte ga upotrebljavati ako pokazujete znakove
preosjetljivosti. Za više informacija obratite se društvu Ejendals.

NE SADRŽI LATEKS DA NE