



ARMOURTRED™ S7S **SAFETY** **VEILIGHEIDSSCHOENEN** **ZWART 1H110111W CI AN** **HRO SC FO LG SR**



GY FOAM



ROLLCAGE™
stabilizer



STEP-RELEASE™



Vetervak



Shockshield



PS
Niet-metalen
perforatiebestendige
tussenzool en
inlegzool



CI
Koude-isolatie van
de zool



HI
Warmte-isolatie van
de zool



Toe Protection



HRO
Bestand tegen
contact met
hete
oppervlakken



SC
Slijtvaste
teenbescherming



FO
Bestand tegen olie



LG
Ladder grip



SR
Getest op
slipweerstand op
een keramische
tegelvloer met
glycerine



WR
Waterbestendigheid

Disclaimer

Information present within
this sheet was correct at
the date of issue.

Techtronic Industries GmbH

71364 Winnenden
Germany

nl.milwaukeetool.eu

STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.





**ARMOURTRED™ S7S
SAFETY
VEILIGHEIDSSCHOENEN
ZWART 1H110111W CI AN
HRO SC FO LG SR**



KENMERKEN

- Duurzame en beschermende veiligheidslaarzen voor zware werkomstandigheden.
- ENERGY FOAM hieldempingssysteem voor superieure energieruggave en maximaal comfort.
- STEP-RELEASE™ hiel voor het gemakkelijk uittrekken van de schoen.
- ROLLCAGE™ hielstabilisator voor grote stabiliteit, zelfs op veeleisend terrein.
- SHOCKSHIELD neus aan de voorzijde voor extra bescherming en met rubber verstevigde buitenzool met sterke noppen voor de beste grip op veeleisend terrein.
- Sympatex® waterdicht membraan om droog te blijven.
- Vetervak voor het opbergen van veters om onbedoeld openen, struikelgevaar en schade aan de veters te voorkomen.
- Bovenwerk van volnerf rundleer om te beschermen tegen water, stof en vuil en is eenvoudig te reinigen.
- Enkelbeschermers voor extra duurzaamheid en bescherming.
- Laddergrip om veilig ladders op te klimmen.
- Scuff cap voor betere bescherming en duurzaamheid van de veiligheidsneus.
- Hittebestendige buitenzool tot 300°C.
- Koude-isolatie van buitenzool.
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20345:2022 S7S CI AN HRO SC FO LG SR .
- Waterdicht met Sympatex® membraan.

**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**



Disclaimer

Information present within
this sheet was correct at
the date of issue.

Techtronic Industries GmbH

71364 Winnenden
Germany

nl.milwaukeetool.eu



**ARMOURTRED™ S7S
SAFETY
VEILIGHEIDSSCHOENEN
ZWART 1H110111W CI AN
HRO SC FO LG SR**



TECHNISCHE INFORMATIE

Artikelnummer 4932493773

Type schoen Hoog model

Metaalvrij Nee

Schoenmaat (EU/UK) 39/6

Verpakkingsstijl Kartonnen doos

Packaging [innerlmaster] 1/10

GEBRUIKSAANWIJZING

The shoes shall only be used as safety shoes. Using the shoes beyond this application area is not permissible. Depending on the version, the shoes shall be protected against such risks as moisture, impacts in the toe area (impact and pressure forces), perforation of foreign objects through the sole, slipping, electric properties, light cuts on the boot shaft sides, heat and cold.

INSTRUCTIES VOOR OPSLAG

Regular maintenance of safety shoes is essential to ensure their continued effectiveness. Clean shoes regularly using a soft brush and mild soap. Avoid using harsh chemicals or solvents as they may damage the shoes. Inspect shoes regularly for any signs of damage or wear and replace if necessary. Store safety shoes in original package in a dry, cool place, away from direct sunlight or heat sources. Avoid storing shoes in damp or humid conditions, as this may cause damage or deterioration. Do not store shoes in areas where they may be exposed to chemicals or other hazardous substances.

VEROUDERINGSTERMIJN

It is not recommended to store the product for more than 5 years. It is recommended to replace safety shoes every 12 months, or sooner if they become damaged or worn.

**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.** 

Disclaimer
Information present within
this sheet was correct at
the date of issue.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
nl.milwaukeetool.eu